


CONTUSOL



Brochure 2024



CONTUSOL



Nuestra empresa

Somos una empresa peruana dedicada a la comercialización y distribución de conductores eléctricos, tuberías plásticas, luminarias, bandejas portacables, tubería y accesorios de PPR, termas y tanques. Brindamos soluciones para satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros clientes en los sectores agricultura, construcción predial, industria, infraestructura, energía y minería.

Nuestros productos cumplen con los más altos estándares de calidad y cuentan con las certificaciones más importantes del mercado.



Sectores a los que atendemos



Agricultura



Construcción Predial



Industria



Infraestructura



Energía



Minería




Empresa manufacturera de cables para energía y comunicaciones, que ha hecho parte de la industria desde 1955, tiempo durante el cual ha conservado su liderazgo al ser la primera fabricante de cables en Colombia



Línea de cables

Libres de halógenos



SINTOX LSOH 80°C 450/750 V

Cable de construcción rígido clase 2, (70/80°C T° operación), aislamiento libre de halógeno (baja emisión de humo/gases corrosivos, retardante y no propagador a la llama (IEC 60332-1-2), uo/u: 450/750V. Versión Practicable. Instalación: ducto, bandejas, cableado de tableros de control. Uso: minería, oil&gas, industria y construcción. Alternativo a los modelos: TW, THW y THHN.

Colores

Calibres Desde 1,5 mm² hasta 120 mm²



SINTOX LSOHX 90°C 450/750 V

Indicados como cables de alta seguridad en lugares con una alta concurrencia de personas, permite ampliar el tiempo disponible para una posible evacuación en caso de incendio. No emite gases halógenos, tóxicos, corrosivos y/o humos oscuros.

Colores

Calibres Desde 1,5 mm² hasta 120 mm²



SINTOX N2XOH 90°C 0.6/1 Kv

Cable unipolar de cobre suave, aislado con polietileno reticulado (XLPE) con cubierta en poliolefina termoplástica libre de halógenos, la cual posee excelentes características de comportamiento frente al fuego.

Colores

Calibres Desde 2,5 mm² hasta 500 mm²



Cable unipolar N2XSY

Cables aislados con tecnología de triple extrusión simultánea y curado en seco (libre de humedad), la cubierta presenta excelente resistencia a los rayos solares (UV), retardante a la llama según NTP-IEC 60332-1, resistente a la abrasión, calor humedad, ácidos y grasas.

Tensión de operación: 3,6/6 kV hasta 18/30 kV 90°C



Cable Multiflex

Los cables MULTIFLEX son especiales para usarse en sitios con espacios reducidos y radios de curvatura críticos, donde la característica de extraflexibilidad es indispensable para la operación. cumplen con todas las aplicaciones que cubren los cables NYY, N2XY, RV-K, Vulcanizados (NLT, NMT, NPT) y los cables para bombas sumergibles; convirtiéndolo en un producto de uso UNIVERSAL "todo en uno".

Instalación en ductos, tuberías, tableros y en bandejas portacables.



Cable unipolar NA2XSY

Cables aislados con tecnología de triple extrusión simultánea y curado en seco (libre de humedad), la cubierta presenta excelente resistencia a los rayos solares (UV), retardante a la llama según NTP-IEC 60332-1, resistente a la abrasión, calor humedad, ácidos y grasas.

Tensión de operación: 3,6/6 kV hasta 18/30 kV 90°C



Cable de cobre desnudo

Los conductores de Cobre Desnudo son usados para transmisión y distribución de energía eléctrica principalmente en líneas aéreas y en sistemas de puesta a tierra.

Certificaciones

Las certificaciones con las que CENTELSA cuenta, son el reconocimiento a su gran esfuerzo tecnológico y empresarial en el cumplimiento de las normas técnicas, en el aseguramiento de su sistema de calidad y la satisfacción de sus clientes.



SC 002-1



SA 062-1



OS - CER292506



RETIE



Empresa peruana con larga trayectoria en la fabricación de tuberías y conexiones plásticas de PVC y HDPE. Además de contar con todos los certificados necesarios como el ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Tuberías HDPE



Tubería Corrugada de HDPE para redes eléctricas (NTP - IEC 61386-24)

Producto corrugado por las principales empresas de servicios eléctricos



Tubos de HDPE Liso para redes de Agua Potable.

(NTP - ISO 4427)



Tubos de HDPE Liso para redes de Alcantarillado.

(NTP - ISO 8772)

Conexiones HDPE



Es un líder europeo en producción de accesorios en HDPE.



Electrofusión

Desde 20 mm hasta 1600 mm y presión nominal desde PN6 hasta PN25



Termofusión

Desde 20 mm hasta 630 mm y presión nominal desde PN6 hasta PN25

Tuberías PVC

Tuberías y conexiones para agua fría simple presión, unión rosca, desagüe y canalización eléctrica. Todas cuentan con ISO 9001, ISO14001, OSHAS 18001.



Electroducto



Desagüe



Simple presión



Unión Flexible para fluidos a presión (NTP - ISO 1452)



Unión flexible para Redes de alcantarillado (NTP - ISO 4435)

Conexiones PVC



Electroducto



Desagüe



Simple presión



Certificaciones



Contamos con el Sello de Sedapala Categoría A.



Contamos con la certificación ISO de Icontec en los ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001



Comprometidos con el medio ambiente firmamos el Acuerdo de Producción Limpia (APL)



Compañía mexicana, especialista en soluciones de almacenamiento, conducción, purificación y tratamiento del agua a otros países.

Tubos y conexiones PPR

Contamos con un portafolio completo de tuberías y conexiones hidráulicas domiciliarias de Polipropileno Copolímero Random (PPR) para agua fría y caliente.



50 Lt

80 Lt

100 Lt

Termas de agua

Terma de acumulación eléctrica y gas en capacidades de 50, 80 y 100 litros. Agua Caliente las 24 hrs, ahorrando energía. Recomendable para casas con buena presión de agua. Termas cuentan con BONO VERDE.

Tanques industriales

Tanques con la mejor calidad de almacenamiento. Fáciles de usar, prácticos y seguros, hechos con materia prima atóxica y máxima resistencia al impacto. Almacena agua, pisco y vino.



Certificaciones



Empresa con Gestión Sostenible 2022





LEDVANCE es uno de los líderes mundiales en iluminación general tanto para profesionales de la iluminación, como para usuarios finales. Su portafolio está compuesto por una amplia variedad de luminarias LED, lámparas LED avanzadas, soluciones inteligentes para hogares y edificios inteligentes, así como fuentes de luz tradicionales.



Corporativa



Industrial



Exteriores



Residencial

Nueva línea smart

Compatible con las principales tecnologías y asistentes virtuales.



Uso: Aplicar en tuberías de CPVC desde 1/2" hasta 6" con presión y sin presión (desagüe).
Soportan 900 libras de presión.

Presentación: 1/32 Gln.
| 1/16 Gln. | 1/8 Gln. | 1/4 Gln



Uso: Aplicar en tuberías de PVC desde 1/2" hasta 6" con presión y sin presión (desagüe). Para trabajo en humedad, secado extra-rápido.
Soportan 900 libras de presión.

Presentación: 1/32 Gln. | 1/16 Gln. | 1/8 Gln. | 1/4 Gln



Uso: Aplicar en tuberías de PVC desde 1/2" hasta 12" con presión y sin presión (desagüe).
Soportan 900 libras de presión.

Presentación: 1/4 Gln.



Uso: Aplicar en tuberías de PVC desde 1/2" a 2" con presión; y 1/2" a 4" sin presión (desagüe).
Soportan 900 libras de presión.
Presentación: 1/32 Gln. | 1/16 Gln. | 1/8 Gln. | 1/4 Gln.



Uso: Aplicar en tuberías de PVC desde 1/2" hasta 6" con presión; y sin presión (desagüe).
Soportan 900 libras de presión.
Presentación: 1/32 Gln. | 1/16 Gln. | 1/8 Gln. | 1/4 Gln.

Conoce mayor información entrando a contusol.com.pe



Empresa líder en fabricación y comercialización de soluciones de acero y sus derivados.

Bandejas Portacables Sujetar®


Sistema de estructuras metálicas con o sin tapa removible, en las cuales se permite colocar conductores de energía o telecomunicaciones, permitiendo una instalación sencilla y segura.



Lisa Hermética



Escalerilla



Rejilla o Malla




Perforada


Certificaciones



Nuestros proyectos




VIBE




CENTRAL EÓLICA PUNTA LOMITAS




PLAZA 27



SOCIAL TREE - SALAVERRY



LIBERTY



SANTA CRUZ



CUBA



STUDIO 4



- Base Aeronaval
- Campamento Quellaveco
- Central Eólica Punta Lomitas
- Centro Comercial Mall Plaza- Comas
- Condominio Kalua- Puerto Viejo
- Edificio Roma - San Isidro
- Edificio Soul - Miraflores
- Falabella de Villa el Salvador y Cusco
- Hospital de Huarney - Ancash
- Hospital Espinar- Cusco
- Hospital Naval USAID
- Línea 2 del Tren Eléctrico
- Magna Haus
- Multifamiliar Tempo
- Planta Abbott Lurín
- Social Tree

Contáctanos

Av. Argentina 6380 - Callao, Callao.

926 932 026

ventas1@contusol.com.pe

www.contusol.com.pe



